



Pannelli di tamponamento

Per il tamponamento delle diverse strutture prefabbricate prodotte, **MP Prefabbricati S.r.l.** è in grado di offrire una gamma completa di soluzioni tecniche e finiture che consentono di incontrare le più svariate esigenze della clientela in termini di:

- impatto estetico;
- prescrizioni normative in materia di trasmittanza termica e resistenza al fuoco;
- vincoli operativi e di destinazione d'uso dell'edificio (ad esempio, spinte indotte dai materiali immagazzinati).



Per il tamponamento delle diverse strutture prefabbricate prodotte **MP Prefabbricati S.r.l.** propone alla propria clientela diverse soluzioni compositive:

- pareti a trama orizzontale, sia ad incasso nei pilastri che esterne agli stessi;
- pareti a trama verticale;
- pareti a trama orizzontale e verticale.




Ciascuna delle tipologie sopra proposte può essere fornita in un'ampia gamma di finiture esterne.





Il cliente può scegliere tra un vasto assortimento di finiture esterne al fine di soddisfare le diverse preferenze e prescrizioni in termini di impatto estetico e paesaggistico:

- finitura in cemento liscio fondo cassero verniciabile;
- finitura in graniglia di marmo e/o ghiaietto lavato (disponibili in vari toni di colore);
- finitura da matrice;
- finitura graffiata;
- finitura martellinata;
- finitura levigata.



Tutte le pareti di tamponamento proposte da **MP Prefabbricati S.r.l.**, previa valutazione di compatibilità rispetto alle prescrizioni normative applicabili e/o alle esigenze imposte dalla destinazione d'uso dello specifico edificio, sono disponibili in versione alleggerita, a taglio termico (in grado di soddisfare requisiti di trasmittanza termica) e a spinta, ciascuna con differente struttura, sezione e spessore.



Inoltre, al fine di rispondere alle eventuali esigenze di compartimentazione interna dell'edificio e/o di protezione antincendio, **MP Prefabbricati S.r.l.** è in grado di progettare e offrire soluzioni personalizzate realizzando e fornendo elementi di tamponamento con caratteristiche idonee alle specifiche richieste della clientela.

