



Strutture prefabbricate a doppia pendenza

Strutture a destinazione industriale e commerciale.

Le strutture prefabbricate a doppia pendenza prodotte e fornite da **MP Prefabbricati S.r.l.** sono caratterizzate dall'utilizzo dei seguenti elementi strutturali:

- capriata con pendenza del 10% o capriata di tipo "boomerang" con pendenza del 28%;
- tegoli a doppio T in appoggio sulla capriata;
- arcarecci in appoggio sulla capriata.

Tutte le nostre strutture possono soddisfare requisiti di resistenza al fuoco.





Sui tegoli a doppio T e sugli arcarecci possono essere realizzate diverse tipologie di copertura.

Tramite l'impiego di materiali e soluzioni tecniche differenti è possibile adattarsi a ogni esigenza del cliente e alla specifica destinazione d'uso del fabbricato (si veda, a tal proposito, la scheda *SOLUZIONI TECNICHE DI COPERTURA*).

La capriata in C.A.P. è uno degli elementi prefabbricati tra i più duttili e versatili. Questa proprietà consente di realizzare maglie strutturali estremamente flessibili sia in termini di interassi, sia in termini di luci che di sbalzi laterali.



LUNGHEZZA DELLA CAPRIATA

oltre 30 m

SBALZI LATERALI

fino a 5 m





La versatilità della capriata in C.A.P. consente di inserire lucernari in falda e/o cupolini in colmo fissi o apribili, permettendo di ottenere una pregiata illuminazione dei locali sia diretta che indiretta senza dover ricorrere al supporto di corpi luce artificiali.



Tutte queste caratteristiche qualificano la capriata in C.A.P. come uno degli elementi costruttivi ideali per le più disparate destinazioni d'uso e/o settori di attività.



COMMERCIALE



AGRICOLO



INDUSTRIALE

